


Промышленная автоматизация



Приводная техника



Кабельная продукция



Шкафы



Распределение энергии



Низковольтное оборудование



Автоматизация зданий



Пожарная безопасность



Охранная сигнализация



## ВЫБОРОЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Краткий каталог лучшей продукции  
мировых производителей

2022



« - »  
© « - » 2022

Phoenix Contact	
	1
UNO POWER, STEP POWER	2
	3
	4
-	5
THERMOMARK GO	6
	7
1+2 special, 3, 1+2, 2, 3	8



1/1

1/1

1/2

1/2


1/3

1/3





\*



<b>2800929</b>	- CB 1/6-2/4 PT-BE	16,06
<b>2800850</b>	- CB TM1 4A M1 P	53,06
<b>2800854</b>	- CB TM1 10A M1 P	53,06
<b>916608</b>	- UT 6-TMC M 6A	19,53
<b>2800847</b>	- CB TM1 1A M1 P	53,06



\*



**2905744**

- CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

308,62

**2905743**

- CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R

163,51

**2906032**

- CBMC E4 24DC/1-10A NO

121,24

\*

2908262

- PTCB E1 24DC/1-8A NO

52,63







2/1		
2/1		
2/1		KBHT
2/2	POWER	UNO
2/2		UNO
2/3	POWER	STEP
2/3		STEP3



\*



<b>1032391</b>	- /1AC/24DC/3	120,35
<b>1032388</b>	- /1AC/24DC/5	180,88
<b>1032386</b>	KBHT/1AC/24DC/10	273,12
<b>1032385</b>	KBHT/1AC/24DC/20	411,08

### KBHT



<b>1032348</b>	KBHT/12-24DC/2X10/1X20	84,95
<b>1032334</b>	KBHT/12-24DC/2X20/1X40	148,59



\*

UNO



2902992

UNO-PS/1AC/24DC/ 60W

55,95

2902991

UNO-PS/1AC/24DC/ 30W

44,53

## STEP POWER


\*

### STEP3



<b>1140066</b>	STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT	120,82
<b>1088495</b>	STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT	53,42
<b>1088494</b>	STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT	75,78
<b>1088491</b>	STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT	88,33
<b>1088478</b>	STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT	122,59





3/1	
3/1	
3/2	
3/2	
3/3	
3/3	
3/4	-
3/4	-
3/5	
3/5	/
3/6	
3/6	
3/7	
3/7	
3/8	
3/8	



**Phoenix Contact**

\*



<b>1212045</b>	- CRIMPFOX 10S	203,94
<b>1212046</b>	- CRIMPFOX 6H	203,94
<b>1212034</b>	- CRIMPFOX 6	153,46
<b>1212057</b>	- CRIMPFOX-RCI 6	182,53
<b>1213156</b>	- CRIMPFOX CENTRUS 10H	210,74
<b>1213154</b>	- CRIMPFOX CENTRUS 10S	202,70
<b>1213146</b>	- CRIMPFOX CENTRUS 6H	208,64
<b>1212039</b>	- CRIMPFOX 25R	204,78
<b>1212730</b>	- CRIMPFOX-RCI 6-M	152,96
<b>1212041</b>	- CRIMPFOX 50R	198,80
<b>1212061</b>	- CRIMPFOX-RC 10	174,99



\*



<b>1212150</b>	- WIREFOX 10	94,21
<b>1212368</b>	- WIREFOX 2,5	76,02
<b>1212156</b>	- WIREFOX 4	137,35
<b>1212161</b>	- WIREFOX-D 40	73,05
<b>1212313</b>	- WIREFOX-D 40/SB	37,55
<b>1212152</b>	- WIREFOX 10/SB	26,67

## Phoenix Contact

\*



<b>1212503</b>		- TOOL-CARRIER	693,65
<b>1212629</b>		- TOOL-CASE	1577,56
<b>1202072</b>		- CRIMPSET 6	621,85
<b>1212505</b>		- TOOL-WRAP	320,29
<b>1208843</b>		- TOOL SET ALLROUND 2	315,54
<b>1200100</b>		- TOOL-WRAP-2	607,25
<b>1212499</b>		, - TOOL-CARRIER EMPTY	132,79
<b>1212501</b>		, - TOOL-WRAP EMPTY	38,76
<b>1212502</b>	EMPTY	, - TOOL-BELTPOUCH	38,00



				*



1212209

- TESTFOX M-1

210,58

**Phoenix Contact**

\*

/



<b>1207608</b>	- ST-BW	11,95
<b>1205053</b>	- SZS 0,6X3,5	10,59
<b>1204517</b>	- SZF 1-0,6X3,5	7,83
<b>1212587</b>	- SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	11,32
<b>1212602</b>	- SZS 0,6X3,5 VDE	9,28
<b>1212559</b>	- SF-PH 1-80	9,37
<b>1200135</b>	- ST-BW 0	6,34
<b>1212547</b>	- SF-SL 0,4X2,5-75	5,98
<b>1212549</b>	- SF-SL 0,6X3,5-100	6,24



\*



<b>1212474</b>		- CUTFOX-CD	103,49
<b>1212207</b>	-	- CUTFOX-S VDE	34,86
<b>1212129</b>		- CUTFOX 18	51,66
<b>1212830</b>	-	- CUTFOX-S VDE M	28,97

\*



1212202

- UNIFOX-C VDE

35,82



\*



1212488

-

- MICROFOX-SP

46,60

**4/1**

4/1

ST DIN-

**4/7**

4/2

ST DIN-

**4/8**

4/3

ST DIN-

**4/9**

4/4

ST DIN-

4/4

ST  
DIN-**4/6**

4/5

ST DIN-

4/6

UT DIN-

4/7

UT DIN-

4/8

UT DIN-

4/9

UT DIN-

4/9

UK DIN-


**4/10**

4/10

URTK DIN-



\*


**ST DIN-**


<b>3031306</b>	- ST 2,5-QUATTRO	1,15
<b>3031241</b>	- ST 2,5-TWIN	0,72



\*

ST    DIN-




3031270

- STTB 2,5

1,73

\*

ST    DIN-



3031212

, ST 2,5

0,61

4

\*

ST    DIN-



3036547

- ST 4-HESILED 24 (5X20)

10,32



\*

UT    DIN-




3046090

- UT 4-HESILED 24 (5X20)

10,45

\*

**UT DIN-**



**3044636**

- UTTB 2,5

1,80



\*


UT

DIN-



3044076	, UT 2,5	0,61
3044102	- UT 4	0,72

\*

**UT DIN-**

**3046362**

- UT 2,5-MT

2,65

**UK DIN-**

**3072800**

- UK 6-T-P

2,27



URTK DIN-





5/1

5/1

5/2

5/2

5/3

5/3





Phoenix Contact

-

\*

--	--	--	--



2804678

- LIT 4-24

135,93



-

\*



2859424

- TT-ST-M-EX(I)-24DC

86,83

2839208

- PT 2X2-BE

58,10

Phoenix Contact

-

\*



2801458

- TT-ST-2-PE/S2-24DC

77,63





6/1

## THERMOMARK GO

6/1

6/1

6/1

6/1

6/2

6/2

6/2





## THERMOMARK GO

\*



<b>805012</b>	- THERMOFOX/CHARGER	69,59
<b>805009</b>	- THERMOFOX/ACCU	59,41



<b>1090747</b>	- THERMOMARK GO	390,41
<b>1221548</b>	- THERMOMARK GO SET	567,68
<b>1184148</b>	- THERMOMARK GO.K SET	437,37



<b>1116200</b>	- MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK	31,40
<b>1116204</b>	- MM-EML (20X8)R C1 WH/BK	32,16
<b>1116205</b>	- MM-EML (20X8)R C1 YE/BK	31,98
<b>1116160</b>	- MM-EML (15X6)R C1 YE/BK	30,80
<b>1116199</b>	- MM-EML (15X9)R C1 YE/BK	32,47
<b>1116201</b>	- MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK	32,77
<b>1116203</b>	- MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK	31,68
<b>1116113</b>	- MM-EML (EX14)R C1 SR/BK	30,33
<b>1116981</b>	- MM-EML (EX14)R C1 TR/BK	30,33
<b>1116130</b>	- MM-EML (EX18)R C1 TR/BK	30,86
<b>1116133</b>	- MM-EML (EX24)R C1 TR/BK	35,47
<b>1116982</b>	- MM-EML (EX14)R C1 WH/BK	30,33
<b>1116050</b>	- MM-EML (EX8)R C1 YE/BK	26,04
<b>1116052</b>	- MM-EML (EX10)R C1 YE/BK	28,01
<b>1118734</b>	- MM-EML (EX12)R C1 YE/BK	28,05
<b>1116983</b>	- MM-EML (EX14)R C1 YE/BK	30,33
<b>1116114</b>	- MM-EML (EX18)R C1 YE/BK	29,56
<b>1116131</b>	- MM-EML (EX24)R C1 YE/BK	37,02
<b>1116134</b>	- MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK	32,34
<b>1116135</b>	- MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK	29,40
<b>1116136</b>	- MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK	29,40
<b>1116137</b>	- MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK	35,38
<b>1116138</b>	- MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK	44,57



<b>1116146</b>	- MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK	44,41
<b>1116196</b>	- MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK	57,43
<b>1116197</b>	- MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK	45,93
<b>1116198</b>	- MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK	45,46
<b>1116144</b>	- MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK	32,93
<b>1116191</b>	- MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK	33,23
<b>1116192</b>	- MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK	33,55
<b>1116193</b>	- MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK	32,43
<b>1116194</b>	- MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK	34,16
<b>1116166</b>	- MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK	77,01

**THERMOMARK GO**

<b>1116207</b>	- MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK	45,93
<b>1116209</b>	- MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK	55,11
<b>1116206</b>	- MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK	80,40
<b>1116210</b>	- MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK	55,11
<b>1116145</b>	- MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK	31,55



<b>1116143</b>	- MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/B	30,08
<b>1116190</b>	- MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/	30,08



<b>1116139</b>	- MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK	55,29
<b>1116140</b>	- MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK	60,64
<b>1116141</b>	- MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK	70,68
<b>1116142</b>	- MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK	79,58
<b>1116176</b>	- MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK	55,29
<b>1116186</b>	- MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK	61,76
<b>1116187</b>	- MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK	70,68
<b>1116189</b>	- MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK	78,14



<b>1169312</b>	- MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK	27,46
----------------	--------------------------	-------

7/1

7/1

DIN-





\*

DIN-

3032350

, CLIPFIX 35-5 V0

0,52








8/1	
8/1	
8/2	
8/2	
8/3	
8/3	
8/3	
8/4	
8/4	
8/4	
8/5	1+2
8/5	
8/6	special 1+2
8/6	
8/7	2
8/7	
8/8	, 3
8/8	
8/9	

8/9	
8/10	
8/10	
8/11	, 3
8/11	



**Phoenix Contact**

\*



2832124	- TT-EX(I)- 24DC	78,24
2839253	- - PT 4-EX(I)-24DC-ST	196,89
2839486	- PT 4-EX(I)-BE	66,02



\*



2839402

- PT 4-BE

57,54

2839240

- - PT 4-24DC-ST

148,94

**Phoenix Contact**

\*


**2858878**

- TT-ST-2-PE-24DC

76,40


**2838186**

- TT-2-PE- 24DC

76,40

**2839538**

- TT-2-PE/S1- 24DC - 2839538

72,66

**2804623**

- LIT 2X2-24

139,98

**2920641**

- TT-2-PE-M-24DC

79,62

**2839224**

- PT 2X2+F-BE

64,66



\*



2858881

- TT-ST-2/2-24DC

81,89



2838173

- TT-2/2- 24DC

82,56

**1+2**

\*



<b>2905421</b>	1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM	756,18
<b>2800183</b>	/	
	1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM	284,43
<b>2800186</b>	/	
	1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM	135,79



\*



**2905470**

350/25-FM

1+2 special - FLT-SEC-T1+T2-3S-

1144,18

**2905466**

350/25-FM

1+2 special - FLT-SEC-T1+T2-1S-

574,25

\*



<b>2804432</b>	230/1+1-F	, 2 - VAL-MS	93,27
<b>2798844</b>	ST	, 2 - VAL-MS 230	60,56
<b>2905333</b>	T2-1S-350-FM	, 2 - VAL-SEC-	164,62
<b>2838199</b>	230/3+1 FM	, 2 - VAL-MS	166,01
<b>2839130</b>	230/FM	, 2 - VAL-MS	43,99
<b>2839127</b>	230 - 2839127	, 2 - VAL-MS	36,34



\*



<b>2907919</b>		,	3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT	128,62
<b>2907928</b>		,	3 - PLT-SEC-T3-230-FM-PT	109,75
<b>2907925</b>		,	3 - PLT-SEC-T3-24-FM-PT	110,77
<b>2907916</b>		,	3 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT	130,36
<b>2905230</b>		,	3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM	211,04

\*



<b>2801292</b>	- PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT	361,61
<b>2881007</b>	- DT-LAN-CAT.6+	123,60
<b>2838775</b>	- - PT 5-HF-12 DC-ST	143,75
<b>2858043</b>	- - PT 3-HF-12DC-ST	85,24
<b>2800723</b>	- D-LAN-CAT.5-FP	68,72
<b>1065316</b>	- TTC-6-3-HF-12DC-PT	63,85
<b>2838762</b>	- - PT 5-HF- 5 DC-ST	144,47



\*



2788977

-

- NEF 1-10

115,61

, 3

\*



285998720/230AC- - SFP 1-346,51

